REDPINE

Endo Leads Better Life

Senza anestesia

Senza dilatazione

Video Isteroscopio Monouso

Facile utilizzo e Monouso

Canale operativo

Compatibile con strumenti da 5Fr

Ultra-sottile

Non necessita di dilatazione né di anestesia

Canale di afflusso

Punta integrata trasparente

Il CMOS distale integrato e le doppie luci a LED offrono immagini nitide per un'osservazione e una diagnosi completa

Leggero

Peso leggero (46 g), previene gli infortuni sul lavoro

Efficiente

Trattamento istantaneo durante la diagnosi, inserimento indolore, migliora la diagnosi e l'efficienza del trattamento.

Sicuro

Design monouso, non c'è bisogno di disinfezione e controllo delle infezioni.
Nessun residuo di tessuto dopo l'uso ripetuto, il quale riduce efficacemente l'infezione.

Conveniente

Design con luce integrata, fotocamera e processore touchscreen.
Non occorre fotocamera/luce/carrello aggiuntivo, nessun costo di sostituzione luce.

Facile utilizzo

Connessione Plug & Play, facile collegamento e funzionamento.
Utilizzo in ambito ospedaliero e privato.

Molteplici applicazioni

- Ginecologia
- Centro PMA
- Centro di fertilità
- Pianificazione familiare

Multifunzionale e Portatile

Gestione dei dati

Gestione dei dati dei pazienti, archiviazione **192 GB**, con funzioni di fermo immagine, registrazione e archiviazione delle immagini.
Standard DICOM per l'archiviazione e la consultazione delle immagini acquisite.

Endoscopic Image Processor
PV 1000

Display in HD

Touchscreen LCD portatile da **13,3 pollici**, compatibile con sistemi video tramite HDMI.

Multifunzionale

Rotazione dell'immagine in senso orario.
Cornici visive personalizzate.
Regolazione di tutti i parametri relativi alle immagini.

Portatile ed Efficiente

Il processore consente di collegare tutti manipoli della linea Redpine, quindi non solo quelli dedicati alla ginecologia, ma anche quelli per urologia con il cistoscopio flessibile e chirurgia generale: gastroscopio colonscopio e coledoscopio.

Indicazioni

Video Isteroscopio monouso

Modelli	RP-G-C24	RP-G-C0101	RP-G-C0101B
Direzione ottica	22°	30°	30°
Profondità di campo	3 mm ~ 50 mm	5 mm ~ 50 mm	5 mm ~ 50 mm
Diametro esterno	16.5 Fr	14.4 Fr	14.4 Fr
Diametro interno	6.9 Fr	6.0 Fr	6.0 Fr
Ampiezza campo visivo	120°	120°	120°
Lunghezza operativa	270 mm	270 mm	220 mm
Lunghezza totale	364 mm	364 mm	314 mm

REDPINE

Fornitore globale di un portafoglio integrato di endoscopia monouso

0

MANUTENZIONE

1

UTILIZZO

∞

ATTENZIONE E CURA

Distributore per l'Italia

sunmedical

SUNMEDICAL S.r.l.
Via Modigliani, 45 - 20054 Segrate (MI)
T +39 02 87282900
F +39 02 87282910
E info@sunmedical.it
W www.sunmedical.it